

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 201

N° d'identification / Identification number : 1 903 653
Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019
Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Blanc / Millésime : 2016
FLUTE AGITEE

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église
01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Aquired alcohol % by vol at 20°C | Proche Infra-Rouge N.I.R. | 10,15 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Méthode interne par IRTF FTIR Method | 12 | mg/L | +/-15 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |
| Suppression à 20°C/bar (#) Pressure at 20°C / bar | Aphromètre Aphrometer | 3,6 | Bars | +/-0,4 |

OENOVISIONS

LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON

Accréditation COFRAC N° 1-6102

Bd, du Parc - 69910 VILLIÉ-MORGON

Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38

SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €

RCS Villefranche 310 391 552

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 15:58:47

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 202

N° d'identification / Identification number : 1 903 654

Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019

Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Rosé / Millésime : 2016
NOCT'EN BULLE

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église

01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Aquired alcohol % by vol at 20°C | Méthode interne par IRTF (78) FTIR Method (78) | 12,45 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Méthode interne par IRTF FTIR Method | 15 | mg/L | +/-15 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |
| Suppression à 20°C/bar (#) Pressure at 20°C / bar | Aphromètre Aphrometer | 0,3 | Bars | +/-0,4 |

OENOVISIONS

LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON

Accréditation COFRAC N° 1-6102

Bd, du Parc - 69910 VILLIÉ-MORGON

Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38

SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €

RCS Villefranche 310 391 552

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 15:59:15

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 203

N° d'identification / Identification number : 1 903 655

Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019

Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Blanc / Millésime : 2017
PEARL

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église

01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Aquired alcohol % by vol at 20°C | Méthode interne par IRTF (78) FTIR Method (78) | 12,96 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Entraînement à chaud titrimétrie Entrainment at high temperature | Non-Déecté | mg/l | LD=5 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |

OENOVISIONS

LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON

Accréditation COFRAC N° 1-6102

Bd, du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38

SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €

RCS Villefranche 310 391 552

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 16:00:29

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas

l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de

reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 204

N° d'identification / Identification number : 1 903 656
Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019
Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Rouge / Millésime : 2017
MIETTE

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église
01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|--|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Acquired alcohol % by vol at 20°C | Méthode interne par IRTF (78) FTIR Method (78) | 12,77 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Entraînement à chaud titrimétrie Entrainment at high temperature | Non-Déecté | mg/l | LD=5 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |

OENOVISIONS

LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON

Accréditation COFRAC N° 1-6102

Bd, du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38

SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €

RCS Villefranche 310 391 552

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 16:00:54

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 205

N° d'identification / Identification number : 1 903 657
Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019
Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Rouge
BLACK HOLE

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église

01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Aquired alcohol % by vol at 20°C | Méthode interne par IRTF (78) FTIR Method (78) | 12,84 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Méthode interne par IRTF FTIR Method | 17 | mg/L | +/-15 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 16:01:16

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

S.A.S. OENOVISIONS au capital de variable de 37 000 € à 70 000 € - RCS Villefranche 310 391 552

www.laboratoire-lemorgon.com

OENOVISIONS
LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON
Accréditation COFRAC N° 1-6102
Bd, du Parc - 69910 VILLIE-MORGON
Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38
SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €
RCS Villefranche 310 391 552

OENOVISIONS

Laboratoire Oenologique Le Morgon

Boulevard du Parc - 69910 VILLIE-MORGON

Tél. : 04.74.69.10.56 - Fax : 04.74.69.16.38

Mail : labolemorgon@wanadoo.fr

Habilité par la D.G.C.C.R.F. et l'I.N.A.O.



Page : 1 / 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

RAPPORT D'ANALYSE N° 2 206

N° d'identification / Identification number : 1 903 658

Echantillon reçu le / Sample received on : 21/03/2019

Fin d'analyse / End of analysis : 21/03/2019

Analyses effectuées sur un échantillon remis par le demandeur.

Désignation du produit / Product designation :

VIN DE France
Blanc / Millésime : 2015
24 MOIS

Expéditeur / Sender :

Monsieur PERRON Grégoire
227 Rue de l'église

01250 JOURNANS

Destinataire / Receiver :

JAPON

| <u>Analyses</u> | <u>Méthodes</u> | <u>Résultats</u> | <u>Unités</u> | <u>Incertitudes</u> <u>LD/LQ</u> |
|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Titre Alcoométrique volumique (#) Aquired alcohol % by vol at 20°C | Méthode interne par IRTF (78) FTIR Method (78) | 13,00 | % vol | +/-0,10 |
| Dioxyde de soufre total (#) Total sulfur dioxide | Méthode interne par IRTF FTIR Method | 22 | mg/L | +/-15 |
| Acide Sorbique (#) Sorbic acid | Chromatographie sur Papier Chromatography on Paper | Absence | | |

Fait à Villié-Morgon le : 21/03/2019 16:01:42

Responsable de l'essai : Maxime NICOT, oenologue

LD = limite de détection - LQ = limite de quantification - SST = Essai réalisé en sous-traitance, en France.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

Pour déclarer la conformité, l'intervalle de spécifications a été augmenté de la valeur d'incertitude associée au résultat.

L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les analyses signalées par (#) sur le présent rapport. Elle ne couvre pas

l'interprétation qui relève de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de

reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses "Seule la version française fait foi".

Laboratoire agréé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation des vins, alcools et spiritueux.

OENOVISIONS

LABORATOIRE OENOLOGIQUE LE MORGON

Accréditation COFRAC N° 1-6102

Bd, du Parc - 69910 VILLIÉ-MORGON

Tél. 04 74 69 10 56 - Fax 04 74 69 16 38

SAS au capital variable de 37 000 € à 70 000 €

RCS Villefranche 310 391 552